

PLAN NOTLARI

1. GENEL HÜKÜMLER

- 1.1. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN PAFTALARI, PLAN AÇIKLAMA RAPORU VE PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR.
- 1.2. BU PLANIN ONAYI İLE PLANLAMA ALANI SINIRLARI İÇİNDE KALAN VE DAHA ÖNCE ONAYLANMIŞ TÜM UYGULAMA VE MEVZİ İMAR PLANLARI YÜRÜRLÜKTEN KALKAR.
- 1.3. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU, 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU, HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ, ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ, SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ, YER ALTI SULARI KANUNU VE YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ, ATIK SU ARITMA YÖNETMELİĞİ VE KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ, HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
- 1.4. BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK, DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK VE BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
- 1.5. 5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNÜN ERİŞİLEBİLİRLİK İLE İLGİLİ YAYIMLADIĞI STANDARTLARA UYULACAKTIR.
- 1.6. PLANLAMA ALANINDA 31.05.2022 TARİHİNDE MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANAN JEOLÖJİK - JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR.
- 1.7. PLAN UYGULAMA AŞAMASINDA RUHSATA ESAS OLMAK ÜZERE PARSEL ÖLÇEĞİNDE DETAYLI TEMEL VE ZEMİN ETÜTLERİ YAPILMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ.
- 1.8. PLANLAMA ALANI SINIRLARI İÇİNDE KALAN DERELER İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLERDE DSİ 2, BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 04.03.2012 VE 29.08.2019 TARİHLİ GÖRÜŞLERİ İLE MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILIR.
- 1.9. PLANLAMA ALANINDA MERKEZİ ÖZELLİK GÖSTEREN, YAKIN ÇEVRESİNDE SAĞLIK, İTFAİYE, İLETİŞİM/HABERLEŞME VB, TESİSLERİN BULUNDUĞU VE ULAŞIM ALANLARI YAKININDAKİ AÇIK ALAN, MEYDAN, YEŞİL ALANLARIN UYGUN NOKTALARINDA, KAMU BİNALARININ BAHÇE VE ÇATILARINDA, İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE

HELİPORT YÖNETMELİĞİ'NE UYULMASI KOŞULUYLA KAMUYA AİT HELİPORT ALANI (HELİKOPTER İNİŞ KALKIŞ PİSTLERİ) DÜZENLENEBİLİR.

- 1.10. KAMUYA AYRILAN DONATI ALANLARININ (YOL, OTOPARK, YEŞİL ALAN, ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE, SAĞLIK TESİSİ, SOSYAL TESİS, KÜLTÜREL TESİS, CAMİ, RESMİ KURUM, BELEDİYE HİZMET ALANI, MEYDAN VB,) İLGİLİ İDAREYE TERK İŞLEMİ YAPILMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.
- 1.11. DONATI ALANLARINDA (İLKOKUL, ORTAOKUL, KÜLTÜREL TESİS, CAMİ, RESMİ KURUM V,B) BU PLANDA BELİRLENEN YAPILAŞMA KOŞULLARI, KAT YÜKSEKLİKLERİ VE YAPI YAKLAŞMA SINIRLARI DAHİLİNDE BELEDİYESİNCE UYGULAMA YAPILIR.
- 1.12. PLANDA BELİRLENEN PARK, REKREASYON ALANI, MEYDAN, SPOR ALANI, PAZAR YERİ VE KAMU KURUMLARININ BAHÇELERİNDE, TABİİ ZEMİN KOTUNUN ALTINDA KALMAK VE İLGİLİ KURUMLARIN UYGUN GÖRÜŞÜ ALINMAK KOŞULU İLE AĞAÇ VE BİTKİ YAŞAMININ SÜRDÜRÜLEBİLECEĞİ TOPRAK DERİNLİĞİ BIRAKILARAK VE DOĞAL ZEMİN KOTLARI DEĞİŞTİRİLMEMEYECİK ŞEKİLDE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SİĞINAK OLARAK KULLANILMAK ÜZERE KAMUYA AİT ZEMİN ALTI OTOPARK DÜZENLENEBİLİR.
- 1.13. BİNALARA KOT; PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA VERİLİR.
- 1.14. ÇATI %40 EĞİMİ GEÇEMEZ, BAĞIMSIZ BÖLÜM OLUŞTURACAK ŞEKİLDE ÇATI KATI YAPILAMAZ.
- 1.15. DSİ 2, BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AKSİ BELİRTİLMİDİĞİ SÜRECE SUBASMAN YÜKSEKLİĞİ EN FAZLA 1,20 METRE OLARAK UYGULANIR.
- 1.16. MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ALT YAPI PROJELERİ İLE İLGİLİ HİZMET VERİLECEĞİNE DAİR GÖRÜŞ ALINMADAN RUHSAT DÜZENLENEMEZ.
- 1.17. 17 METRE VE ÜZERİNDEKİ YOLLARDA ZEMİN KATLAR TİCARET OLARAK DÜZENLENEBİLİR. TİCARET KULLANIMLARINDA ZEMİN KAT YÜKSEKLİĞİ 5 METRE YAPILABİLİR, ANCAK ASMA KAT YAPILAMAZ.

2. UYGULAMA HÜKÜMLERİ

2.1. PLANDA YAPILAŞMA DÜZENİ TANIMLANAN ALANLAR

- 2.1.1. AYRIK VE BLOK NİZAM YAPI ADALARINDA MAKSİMUM TAKS=0,40'TIR. ADANIN %50'SİNDEN FAZLASININ YAPILAŞMIŞ OLDUĞU DURUMLARDA MEVCUT TEŞEKKÜLE GÖRE TABAN ALANI OTURUMUNU BELİRLEMeye BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

- 2.1.2.** AYRIK NİZAM YAPI ADALARINDA MEVCUTTA SAĞIR CEPHESİ BULUNAN PARSELLERDE VE BİNA CEPHELERİNİN 6 METRENİN ALTINA DÜŞTÜĞÜ DURUMLARDA İKİLİ BLOK YAPTIRMAYA BELEDİYESİ YETKİLİDİR.
- 2.1.3.** BLOK NİZAM YAPI ADALARINDA BLOK BOYLARI 40 METREYİ GEÇEMEZ.
- 2.1.4.** BİTİŞİK NİZAM YAPI ADALARINDA MAKSİMUM TAKS =0,60'TIR.
- 2.1.5.** BİTİŞİK NİZAM YAPI ADALARINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
- 2.1.6.** BİTİŞİK NİZAM YAPI ADALARINDA ÖN BAHÇE MESAFESİ MEVCUT TEŞEKKÜL DOĞRULTUSUNDA BELEDİYESİ TARAFINDAN BELİRLENİR.
- 2.1.7.** AYRIK, BLOK VE BİTİŞİK NİZAM YAPI ADALARINDA ADANIN %50'SİNDEN FAZLASININ YAPILAŞMIŞ OLDUĞU DURUMLARDA, ARKA BAHÇE MESAFESİ 3 METRENİN ALTINA DÜŞMEMEK KAYDIYLA MEVCUT TEŞEKKÜLE GÖRE TABAN ALANI OTURUMUNU BELİRLEMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.
- 2.1.8.** AYRIK NİZAM YAPI ADALARINDA YIKILIP YENİDEN YAPILANMALARDA MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 2500 M²'YE ULAŞMAK KOŞULUYLA E=1.20, Yençok=10 KAT OLARAK UYGULAMA YAPILABİLİR.
- 2.2. YENİDEN DÜZENLENMESİ ÖNERİLEN ALANLAR**
- 2.2.1.** BU ALANLARDA PLANDA GÖSTERİLEN ETAP SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ GEREKLİ TERK VE TEVHİD İŞLEMLERİ YAPILDIKTAN SONRA OLUŞACAK YENİ PARSEL SINIRINA GÖRE İMAR DURUMU VE RUHSAT İŞLEMLERİ SÜRDÜRÜLÜR.
- 2.2.2.** PARSEL MALİKLERİNİN ÇOĞUNLUĞUNUN MÜRACATI VE/VEYA BELEDİYESİNCE GEREKLİ GÖRÜLMESİ DURUMUNDA ADA BAZINDA İMAR KANUNU'NUN 18. MADDESİNE GÖRE RESEN İMAR UYGULAMASI YAPILABİLİR.
- 2.2.3.** PLAN NOTLARINDA BELİRLENEN BRÜT İNŞAAT ALANINA VE PLAN ÜZERİNDE BELİRLENMİŞ YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNE GÖRE HAZIRLANACAK VE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ONAYLANACAK MİMARİ AVAN PROJEYE GÖRE BELEDİYESİNCE RUHSAT İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR.
- 2.2.4.** BİNA CEPHE TİPLERİ, CEPHEDE KULLANILACAK MALZEME, OTOYOL ALANLARI İLE ÇEVRE VE PEYZAJ DÜZENLEMELERİ MİMARİ AVAN PROJEDE BELİRLENECEKTİR.
- 2.2.5.** BU ALANLARDA YENÇOK=10 KAT, MAKSİMUM TAKS=0.50'DİR, PLAN NOTLARINDA BELİRLENMİŞ OLAN BRÜT İNŞAAT ALANI AŞILAMAZ.
- 2.2.6.** PLAN ÜZERİNDE BELİRLENMİŞ OLAN YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ MAKSİMUM YAPI OTURUM ALANIDIR. YAPI YAKLAŞMA SINIRI DIŞINDA AÇIK VE KAPALI ÇIKMA YAPILAMAZ. YAPI YAKLAŞMA SINIRI İÇİNDE KALMAK VE BRÜT İNŞAAT ALANI AŞILMAMAK VE TAKS=0.50'Yİ GEÇMEMEK KAYDIYLA KÜTLENİN BİÇİM VE FORMU MİMARİ PROJEDE BELİRLENİR.

- 2.2.7.** PLAN NOTLARINDA BELİRLENEN BRÜT İNŞAAT ALANI AŞILMAMAK, PLAN ÜZERİNDE BELİRLENMİŞ OLAN YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ İÇİNDE KALMAK, TAKS=0,50'Yİ GEÇMEMEK ŞARTIYLA KAT YÜKSEKLİKLERİ DÜŞÜRÜLEBİLİR.
- 2.2.8.** ETAP SINIRLARINDA YER ALAN PARSELLER KENDİ TAPU ALANLARI ORANINDA ETABIN TOPLAM İNŞAAT ALANININDAN PAY ALACAKTIR.
- 2.2.9.** PLANDA TANIMLANAN İMAR ADALARINDA TÜM ETAPLARIN BİRLEŞMESİ DURUMUNDA (ADA BAZINDA UYGULAMA) PLAN NOTLARINDA BELİRLENEN TOPLAM İNŞAAT ALANI % 10 ARTTIRILARAK PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAYA GEREK OLMAKSIZIN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE ONAYLANACAK VAZİYET PLANI VE MİMARİ AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILIR. HAZIRLANACAK MİMARİ PROJEDE TAKS=0.50 Yİ AŞAMAZ VE PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRLENEN BAHÇE VE İKİ BİNA ARASI MESAFE ŞARTLARINA UYULUR.
- 2.2.10.** PLANLAMA ALANINDAKİ ETAPLAR İÇİNDE YER ALAN PARSELLER VE ETAPLARIN BRÜT İNŞAAT ALANI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR, BRÜT İNŞAAT ALANINA PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRLENMİŞ OLAN EMSAL HARİCİ ALANLAR DAHİLDİR. ANCAK, İSKAN EDİLMİYEN VE BODRUM KATLARDA YAPILAN İMALATLAR, OTOPARKLAR VE OTOPARK RAMPALARI,
- BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK DÜZENLENMEYEN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN EKLENTİSİ NİTELİĞİ TAŞIMAYAN, YAPININ ANA TAŞIYICI SİSTEMLERİ İLE BÜTÜNLEŞİK OLMAYAN, BAHÇE ALANININ %20'SİNİ GEÇMEYEN; KAMERİYE, PERGOLA, SUNDURMA VE SÜS HAVUZU İLE AÇIK HAVUZLAR,
- ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE GÜVENLİĞİ İÇİN YAPILAN BAHÇE DUVARI, İSTİNAT DUVARLARI, 6 M2'Yİ GEÇMEYEN KONTROL VEYA BEKÇİ KULÜBELERİ,
- BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN GEREKLİ GÖRDÜĞÜ, NORMAL MERDİVEN HARİCİNDE KAÇIŞ YOLU İÇERİSİNDE YER ALAN, ASGARİ ÖLÇÜLERDE VE ADETLERDE YAPILAN MERDİVEN EVİ İLE YANGIN GÜVENLİK HOLLERİ,
- ASANSÖR BOŞLUKLARI VE ASGARİ ÖLÇÜLERDEKİ; TEMELE KADAR İNEN IŞIKLIKLAR, ÇÖP VE ATIK AYRIŞTIRMA BACALARI, HAVA BACALARI, ŞAFTLAR,
- İMAR YÖNETMELİĞİ TARAFINDAN BELİRLENEN TANIMLARA UYGUN OLARAK KULLANILMAK ŞARTIYLA BRÜT İNŞAAT ALANI HESABINA DAHİL DEĞİLDİR.

TABLO: ETAP İNŞAAT ALANLARI

ETAP NO	ADA NO	PARSEL NO	PARSEL ADEDİ	BRÜT İNŞAAT ALANI (M ²)
1	2703	1, 2, 3, 4, 31 (*126,02)	5	2728,70
2	2704	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (*239,95)	9	4364,66
3	2703	5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30	8	3080,43
4	2733	1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20	8	3916,05

5	2703	10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25	8	3952,20
6	2732-2733-2734	(4, 5)-(6, 7, 8, 9, 15, 16, 17)-(1, 2, 3)	12	4878,84
7	2703	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	10	4786,91
8	2733-2734	(10, 11, 12, 13, 14)-(4, 5, 6)	8	3880,22
9	2705-2706	(1, 2, 3, 4)-(1,2,3) (*375,19)	7	3569,00
10	2706	4, 5, 6, 18 (*265,47)	4	2768,48
11	2705-2706	(5, 6, 7)-(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)	10	4111,06
12	2706	7, 15, 16, 17, 19 (*324,35)	5	2547,44
13	2731-2732	(1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13)-(1, 2, 3)	11	3587,22
14	2731	3, 4, 5, 6, 7 (*17,62)	5	2640,84
15	2730	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (*13,26)	7	2268,45
16	2707-2761	(1, 2, 3, 4, 13, 14, 15)-(1, 2, 3) (*130.89)	10	6034.27
17	2707	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	8	3602.50
18	2708	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (*397,04)	8	3794,25
19	2729	1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 (*17,78)	7	3098,04
20	2729	6, 7, 8, 9, 10, 11 (*244,46)	6	2857,37
21	2728	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (*319,42)	8	4327,42
22	2735	1, 2, 3, 4, 19, 20 (*15,6)	6	3070,78
23	2736	1, 2, 3, 4, 21, 22 (*212,65)	6	3615,71
24	2735	5, 6, 7, 16, 17, 18 (*66,27)	6	2745,17
25	2736	5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20 (*259,47)	8	4566,13
26	2735	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	8	3799,81
27	2736	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (*38,16)	8	3744,35
28	2709	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (*322,6)	10	4973,06
29	2760	1, 2, 3, 4, 5, 6 (*435,57)	6	4597,46
30	2710	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (*434,16)	7	3991,63
31	2711-2737	(1, 2, 3, 4)-(1, 2, 3, 4) (*373,94)	8	4900,49
32	2711-2737	(5, 6, 7, 8)-(5, 6, 7, 8) (*264,13)	8	4012,69
33	2711-2737	(9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18)-(9)	9	4086,61
34	2751	1, 2, 3, 4, 16, 17 (*81,93)	6	2746,28
35	2738	1, 2, 17, 18, 19, 20 (*283,43)	6	3371,03
36	2711-2738	(19, 20, 21, 22)-(3, 4, 5)	7	2757,81
37	2751	5, 6, 7, 13, 14, 15 (*152,6)	6	2846,23
38	2711-2738	(23, 24, 25)-(6, 7, 8)	6	3150,99
39	2711-2751	(29, 32)-(8, 9, 10, 11, 12) (*60,27)	7	3388,03
40	2711-2738	(15, 26, 27, 28, 33, 34)-(9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (*153,72)	14	6448,31
41	2711-2739	(30, 31)-(1, 2, 3, 10, 11, 12) (*148,4)	8	4558,52
42	2739-2741	(4, 5, 6, 7, 8, 9)-(4, 5) (*81,32)	8	3537,44
43	2718-2740	(2, 21)-(1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17) (*44,41)	10	3738,15

44	2740-2741	(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)-(6, 7) (*8,42)	11	4608,66
45	2712	1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21 (*76,68)	8	3601,11
46	2712	6, 7, 8, 16, 17, 18 (*81,66)	6	2675,61
47	2712	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (*48,21)	7	3228,79
48	2714	1, 2, 3, 20, 21, 22 (*58,64)	6	2360,77
49	2714	4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19 (*6,9)	8	2916,58
50	2714	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	8	3176,99
51	2717-2718	(1, 2, 3, 4, 5, 6)-(5) (*52,41)	7	3026,44
52	2715-2718	(1, 2, 11, 12, 13)-(26, 27) (*-3,22)	7	2591,23
53	2715	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (*150,48)	8	3515,82
54	2716	1, 2, 3, 13, 16 (*64,6)	5	2588,95
55	2716	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (*90,6)	9	3406,63
56	2742	1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17	10	3965,01
57	2741	1, 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14	8	4238,65
58	2742	7, 8, 11, 12, 13, 19, 20 (*28,57)	7	3816,48
59	2718-2720	(1, 3)-(1, 2, 3, 4, 9)	7	3416,72
60	2721	1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18	8	2984,58
61	2718-2720	(6, 23, 24, 25)-(5, 6, 7, 8)	8	3754,41
62	2718-2721	(7, 8)-(6, 10, 13, 14, 15) (*0,26)	7	2339,88
63	2718-2721	(11, 12, 13, 28, 29)-(10, 11, 12, 19, 20) (*88,6)	10	3717,38
64	2718-2719	(9, 10, 19, 20, 22)	7	2392,62
65	2718-2719	(15, 16, 17, 18)-(3, 4, 5) (*250,24)	7	3415,99
66	2745	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14	9	3963,93
67	2745	7, 8, 9, 10, 11 (*140,09)	5	2560,66
68	2744	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (*170,86)	10	5286,50
69	2723-2753	(1, 2)-(1, 2) (*312,92)	4	2665,46
70	2743	1, 2, 3, 24 (*249,68)	4	3024,63
71	2723-2753	(3, 4, 5, 6)-(3, 4, 5, 21, 22) (*5,79)	9	3292,85
72	2743	4, 5, 6, 21, 22, 23	6	3488,00
73	2723-2753	(7, 8, 9)-(6, 7, 8, 18, 19, 20) (*40,51)	9	3713,84
74	2743	7, 8, 9, 10, 17, 18, 19	8	3703,69
75	2723-2753	(10, 11, 12)-(9, 10, 11, 15, 16, 17) (*225,78)	9	4296,09
76	2743	11, 12, 13, 14, 15, 16 (*166,83)	6	4280,39
77	2723-2753	(13, 14)-(12, 13, 14, 23) (*519,11)	6	3837,34
78	2722	1, 2, 3, 4, 5 (*458,84)	5	3741,43
79	2748	1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26	8	3157,89
80	2750	1, 2, 3, 4, 5, 11, 12	7	3945,71
81	2748	6, 7, 8, 21, 22, 23 (*139,43)	6	2970,16
82	2750	6, 7, 8, 9, 10 (*192,52)	5	2488,59

83	2748	9, 10, 11, 18, 19, 20 (*165,83)	6	3383,11
84	2749	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (*172,47)	10	3997,19
85	2748	12, 13, 14, 15, 16, 17 (*68,02)	6	3080,00
86	2747	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	8	3458,26
87	2425-2725	(3, 4)-(17, 18) (*65,74)	4	2756,49
88	2746	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (*37,91)	9	3824,55
89	2725	5, 6, 7, 14, 15, 16 (*151,66)	6	3401,86
90	2724	1, 2, 3, 4, 5, 11 (*157,41)	6	3974,31
91	2725-2727	(8, 9, 10, 11, 12, 13)-(17, 18) (*72,4)	8	4279,68
92	2724	6, 7, 8, 9, 10 (*296,38)	5	3151,42
93	2727	1, 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31, 32	10	4681,55
94	2727	7, 8, 9, 26, 27, 28	6	2781,06
95	2727	10, 11, 12, 23, 24, 25	6	2686,14
96	2727	13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22	8	3636,80
97	2132	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10	6836,19
98	2130	1, 2, 3, 23, 24, 25	6	3288,07
99	2130	4, 5, 6, 20, 21, 22	6	3059,84
100	2130	7, 8, 9, 10, 17, 18, 19	7	3908,98
101	2130	11, 12, 13, 14, 15, 16	6	3851,28

(*) NOTASYONLU ALANLAR ETAP SINIRLARI İÇİNDEKİ KAPANAN KADASTRAL YOLLAR İLE TERK EDİLEN ALANLAR ARASINDAKİ FARKI İFADE EDER. BU ALANLAR İMAR KANUNU'NUN 15, 16 VE 18. MADDELERİNE GÖRE YAPILACAK İMAR UYGULAMASI DOĞRULTUSUNDA BELEDİYE ADINA TAPULANACAK ALANLARDIR.

1.1. BELEDİYE HİZMET ALANI

1.1.1. BU ALANLARDA; BELEDİYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİN GÖTÜRÜLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ İTFAİYE, ACİL YARDIM VE KURTARMA, ULAŞIMA YÖNELİK TRANSFER İSTASYONU, ARAÇ VE MAKİNE PARKI, BAKIM VE İKMAL İSTASYONU, GARAJ VE TRİYAJ ALANLARI, OTO PARKLAR, BELEDİYE DEPOLARI, ASFALT TESİSİ, ATIK İŞLEM TESİSİ, ZABITA BİRİMLERİ, MEZBAHA, EKMEK ÜRETİM TESİSİ, PAZAR YERİ, AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ, İDARİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL MERKEZ GİBİ MAHALLİ MÜŞTEREK NİTELİKTEKİ İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK ÜZERE KURULAN TESİSLER İLE AR-GE FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLEBİLECEĞİ ALANLAR VE SERMAYESİNİN YARIDAN FAZLASI BELEDİYEYE AİT OLAN ŞİRKETLERİN SAHİP OLDUĞU TESİSLER YER ALABİLİR.

1.1.2. BU PLANDA BELİRLENEN YAPILAŞMA KOŞULLARI VE KAT YÜKSEKLİKLERİNİ AŞMAMAK VE YAPI YAKLAŞMA SINIRLARI İÇİNDE KALMAK ŞARTIYLA BELEDİYESİNCE UYGULAMA YAPILIR.

1.1.3. PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLMEDİĞİ DURUMLARDA BELEDİYE HİZMET ALANINDA YER ALACAK BİRİMLERİN BELİRLENMESİNDE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

1.2. RESMİ KURUM ALANI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERLE, BELEDİYEYE VEYA BU KURUMLARCA SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLASI KARŞILANAN KURULUŞLARA, KANUNLA VEYA KANUNUN VERDİĞİ YETKİ İLE KURULMUŞ KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE AİT BİNA VE TESİSLERİN YAPILDIĞI ALANLARDIR.

1.3. İLKOKUL ALANI

İLK ÖĞRETİME HİZMET VEREN TESİSLER VE BU TESİSLERİN TAMAMLAYICISI OLAN ALT BİRİMLER (SPOR SALONU, YEMEKHANE VB,) YER ALABİLİR.

1.4. LİSE ALANI

LİSE ÖĞRETİMİNE HİZMET VEREN TESİSLER VE BU TESİSLERİN TAMAMLAYICISI OLAN ALT BİRİMLER (SPOR SALONU, YEMEKHANE VB,) YER ALABİLİR.

1.5. KÜLTÜREL TESİS ALANI

TOPLUMUN KÜLTÜREL FAALİYETLERİNE YÖNELİK HİZMET VERMEK ÜZERE KÜTÜPHANE, HALK EĞİTİM MERKEZİ, SERGİ SALONU, SANAT GALERİSİ, MÜZE, KONSER, KONFERANS, KONGRE SALONLARI, SİNEMA, TİYATRO, OPERA GİBİ FONKSİYONLARIN YER ALDIĞI ALANLARDIR.

1.6. CAMİ

BU ALANLARDA İBADET ETMEK VE DİNİ HİZMETLERDEN FAYDALANMAK AMACIYLA İNSANLARIN TOPLANDIĞI TESİSLER İLE BU TESİSLERİN KÜLLİYESİ, DİNİ TESİSİN MİMARİSİYLE UYUMLU OLMAK KOŞULUYLA DİNİ TESİSE AİT; KÜTÜPHANE, AŞEVİ, DİNLENME SALONU, TAZİYE YERİ, GASİLHANE, ŞADIRVAN VE TUVALET GİBİ MÜŞTEMİLATLAR YER ALABİLİR, AÇIK VEYA ZEMİN ALTINDA KAPALI OTOPARK YAPILABİLİR.

1.7. PARK ALANI

BU ALANLAR KENTTE YAŞAYANLARIN YEŞİL BİTKİ ÖRTÜSÜ İLE DİNLENME İHTİYAÇLARI İÇİN AYRILAN ALANLARDIR. PARK ALANLARINDA MER-İ YÖNETMELİKTE BELİRLENEN HÜKÜMLER GEÇERLİDİR.

1.8. TEKNİK ALT YAPI ALANI

BU ALANLARDA İÇME VE KULLANMA SUYU DEPOLAMA ALANLARI İLE TRAFO, HER TÜRLÜ ENERJİ ULAŞTIRMA HABERLEŞME GİBİ SERVİSLERİN TEMİNİ İÇİN YAPILAN TESİSLER YER ALABİLİR, UYGULAMA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA YAPILACAKTIR.

1.9. ULAŞIM

- 1.9.1.** MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 24.02.2017 TARİHİNDE ONAYLANAN MANİSA ULAŞIM ANA PLANI KARARLARINA UYULACAKTIR.
- 1.9.2.** PLANDAKİ KAVŞAK GÖSTERİMLERİ ŞEMATİK OLUP, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NCE ONAYLANACAK KAVŞAK PROJELERİ DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR.
- 1.9.3.** OTO PARK ALANLARINDA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 10.05.2022 TARİH 257 SAYILI MECLİS KARARI KAPSAMINDAKİ OTO PARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA USÛL VE ESASLARINA UYULACAKTIR.
- 1.9.4.** OTO PARK GİRİŞ ÇIKIŞLARI İÇİN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR.

